

OFFRES

NOUVEAUX PRODUITS ET PROMOTIONS 2020

1945-2020
75
ANNIVERSAIRE



MESTRA

Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)



28, 29 et 30 Octobre
Parc Floral de Paris
Vincennes



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

Four de séchage R-080118

Inox

NEW



Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités. Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.

Hauteur	340 mm
Largeur	311 mm
Profondeur	450 mm
Poids	8 kg
Tension	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance	550-650 W
Température	35-75 °C

- Air chaud ventilé pour un séchage homogène.
- 6 plateaux en acier inox.
- Carcasse en acier inox.
- Minuterie de 24 heures.

Offre de lancement
182 €
T.T.C.

Taille-Plâtre Mulhacen 3000

- Frein incorporé (le disque s'arrête en moins d'un tour).
- **Témoin lumineux de fonctionnement** pour déficients auditifs ou zone de travail bruyante.
- Partie frontale au démontage aisé (charnière à ouverture totale) Nettoyage et accès au disque faciles.
- Fabriqué avec des plastiques ABS de haute résistance.
- Aucune corrosion.



NEW



Disque en Carburundum
R-080093-65

Moteur	1600 W
T/min.	3000
Tension	230 V, 50/60 Hz
table de travail	121 mm



Disque massif en Carburundum **R-080094**
752 €
T.T.C.

Cat. Général p. 104

Sableuse Eclipse II, Eclipse II -T et Automatic

R-080220

R-080228

R-080218



NEW

780 €
T.T.C.



NEW

936 €
T.T.C.



884 €
T.T.C.

Ref.	080220	080228	080218
Hauteur	330 mm	490 mm	430 mm
Largeur	360 mm	360 mm	320 mm
Profondeur	450 mm	450 mm	310 mm
Poids	5,7 kg	7,7 kg	5,5 kg
Cons. d'air	80 l/min.	100 l/min.	90 l/min.
Pression de travail	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.
Éclairage intérieur	à LED		

Famille de sableuses de design attractif fabriquées en ABS de grande résistance. Déclinée en trois modèles capables de répondre à n'importe quel besoin de sablage au laboratoire!
Eclipse II - Sableuse classique avec 2 sites et deux crayons de sablage pour le micro-sablage.
Eclipse II T - Mêmes caractéristiques que eclipse II avec en plus une buse fixe alimentée par le corindon entreposé dans un large réservoir en fond de sableuse et fonctionnant grâce à un système Venturi.
Eclipse Automatic : Sableuse automatique. Les spouletées se placent dans un panier tournant motorisé.
La buse de sablage est orientable dans tous les sens. Le panier est amovible. Le réservoir de sable est de grande capacité.

Cabine de retouches Eclipse Boîte de travail ORION

R-080216

R-080214



NEW



- Lampe LED de grande luminosité.
- Absence d'ombres à l'intérieur.
- Position de travail ergonomique.
- Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus)
- Entretien aisé.
- Le modèle Orion comprend un cheville intérieure incluse Support pour micromoteur.

Hauteur	275 mm
Largeur	360 mm
Prof.	330 mm
Poids	2,8 kg
Éclairage intérieur	à LED

390 €
T.T.C.

Hauteur	300 mm
Largeur	360 mm
Prof.	330 mm
Poids	2,6 kg
Éclairage intérieur	à LED

390 €
T.T.C.

Mélangeur sous vide IRIS



Evolution II inverter
R-080517 E

NEW



Nouvelle version optimisée du mélangeur classique IRIS. Parmi les améliorations apportées, il convient de remarquer:

- Un nouveau contrôle électronique encore plus puissant et plus fiable.
- Inversion de rotation alternée lors du mélange.
- Display alphanumérique rétro-éclairé.
- Programmation plus intuitive et plus simple.

Pied sur table en option.
R-080519

1.013 €
T.T.C.

187 €
T.T.C.

Cat. Général p. 140

Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

R-080592



Version optimisée du doseur Boomerang, avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse. Un algorithme de pesage plus précis et un display alphanumérique rétro-éclairé qui permet une utilisation plus intuitive et plus simple.

Une économie de 20 à 40% de plâtre+ confort de travail



Cat. Général p. 154



Fourni avec silo supplémentaire et une barre murale de suspension.

NEW

1.240 €
T.T.C.

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE

Taille-Plâtre Mulhacen

Disque fin en Carborundum 3000
R-080093

Moteur	1600 W
T/min.	3000
Tension	230 V, 50/60 Hz
table de travail	121 mm

**697 €**
T.T.C.Disque en Diamant
R-080095**1.064 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 104

- Frein incorporé (le disque s'arrête en moins d'un tour).
- Témoin lumineux de fonctionnement pour déficients auditifs ou zone de travail bruyante.
- Partie frontale au démontage aisé (charnière à ouverture totale) Nettoyage et accès au disque faciles.
- Fabriqué avec des plastiques ABS de haute résistance.
- Aucune corrosion.
- Disque en abrasif type (Velcro®).



Taille-Plâtre RH 3.000 "classic"

Disque en Carborundum
R-080082

Hauteur	345 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	450 mm
Poids	21 Kg.
Puissance	1200 w
T/min.	3.000
Tension	230 V 50/60 Hz.

**944 €**
T.T.C.Disque diamanté
R-080083**1.394 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 106-108



Bac de Décantation

R-080085



R-080087



• Les déchets sont récoltés dans un sac en plastique.

Ref.	080085	080087
Hauteur	465 mm	345 mm
Diamètre	400 mm	350 mm
Capacité	19 l.	14 l.
Poids	3,2 kg	2,2 kg

306 €
T.T.C.**263 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 110



Détoureuse R-080102

- Moteur puissant 1/3 de CV., à 2.850 T/min.
- Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents en métal dur.

Inox

Hauteur	300 mm
Largeur	275 mm
Prof.	275 mm
Poids	11 Kg.
T/min.	2.850

972 €
T.T.C.

Cat. Général p. 170



Presse hydraulique

R-030350



Hauteur	510 mm
Largeur	225 mm
Prof.	230 mm
Poids	20 Kg.
Long. max. piston	25 mm
Puissance max. conseillée	250 kg/cm ²

Pièces d'usure fabriquées en acier bonnifié et rectifié.

789 €
T.T.C.

Cat. Général p. 28



Verticulateur Handy Basic

R-130100

Moule de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjuvées et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.

**Offre lancement**
407 €
T.T.C.**NEW**

Perforeuse de pins Atlas

R-080610



← Laser

- Fournie avec 2 fraises: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Hauteur	300 mm
Largeur	165 mm
Prof.	165 mm
Poids	5 kg
T/Min.	6.000

876 €
T.T.C.

Cat. Général p. 166



Scie à Dies

R-080614



Hauteur	290 mm
Largeur	223 mm
Prof.	260 mm
Poids	6,310 kg
Puissance	200 W
T/Min.	6.000
Tension	220-240 V 50-60 Hz

1.142 €
T.T.C.

Cat. Général p. 167





MESTRA Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE

Vibrateur "classique"

Référence	080030	080025	080020	080010
Hauteur	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Surface de travail	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Poids	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg



R-080030

286 €
T.T.C.



R-080020

343 €
T.T.C.



R-080025

324 €
T.T.C.



R-080010

501 €
T.T.C.

Cat. Général p. 96-97

Vibrateur électrique

Teide R-080022



- 2 types de vibration.
- Potentiomètre.

399 €
T.T.C.



Cat. Général p. 94

Teide Cima R-080024



- 5 types de vibration.
- Puissance réglable.
- Séquences de temps.

408 €
T.T.C.

Teide 1 R-080021



- 1 types de vibration.
- Potentiomètre.

383 €
T.T.C.

HP-100 R-080148



3.414 €
T.T.C.

HP-50 R-080144



2.729 €
T.T.C.

HP-25 R-080142



2.408 €
T.T.C.

Fours de



Inox

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 c	50-D
Hauteur (mm)	525	500	465	500	440
Largeur (mm)	440	375	335	375	375
Prof. (mm)	490	405	340	405	405
Poids	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Capac. L	10,6 L	4,8 L	2,7 L	4,8 L	4,8 L
N° c	8-20	8-12	4-6	2-3	4-6

Cat. Général p. 146-148-150

Chauffe

Modèle concept

HP-50 c R-080134



2.423 €
T.T.C.

DIRECT 50-D R-080130



2.222 €
T.T.C.

Catalyseur de fumées

R-080124



Hauteur	380 mm
Largeur	145 mm
Prof.	185 mm
Poids	5,3 Kg.
Puissance	600 W
Fusible	4 A

713 €
T.T.C.

Cat. Général p. 151

Désencireur de cylindres

R-080068



¡Economie!
Grâce à un plateau inférieur on peut récupérer et réutiliser la cire utilisée.

Hauteur	245 mm
Largeur	400 mm
Prof.	230 mm
Poids	5 Kg.

6 x 3x

548 €
T.T.C.

Elimine la cire des cylindres par un système de vapeur d'eau, avant la mise au four, ce qui supprime les fumées et les mauvaises odeurs de la cire.

Cat. Général p. 153

Four à céramique

R-100249



Hauteur	426 mm
Largeur	320 mm
Longueur	392 mm
Poids	24 kg
Maximale vide	-96 kPa
Alimentation	AC 220V ±22 V, 15 A
Puissance	≤1,7 kW

- Pompe à vide incluse

4.520 €
T.T.C.

Aspiration Eolo plus

R-080532

Hauteur	585 mm
Largeur	210 mm
Prof.	500 mm
Poids	17 kg
Niveau sonore	65 dB

changement rapide de moteur

En moins d'une minute

Cat. Général p. 156



- A roulettes.

1.240 €
T.T.C.

Décanteur de poussières Cyclone

R-080535

- Récupération de plus de 99% des poussières




272 €
T.T.C.

Hauteur	550 mm
Largeur	160 mm
Prof.	200 mm
Poids	2 kg

Cat. Général p. 158

Aspiration Gemini et Gemini PM

R-080539



400 €
T.T.C.

Cat. Général p. 159



R-080538

358 €
T.T.C.

Référence	080539	080538
Tension	230 V	230 V
Moteur	1200 W (2 étapes)	1150 W
Niveau sonore	68 dB	68 dB
Capacité	36 l.	9,5 l.
Potentiomètre	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Détection à partir de:	100 W	100 W
Aspiration:	Poussière/eau	Poussière/eau

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)

Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!

www.mestra.es

LABORATOIRE

Box pour machine à vapeur **Altamira**

Steam-Clear
R-080600

- Grand habitacle de travail éclairé avec aspiration et filtres.
- Fabriqué en polypropylène de qualité supérieure.

Hauteur	570 mm
Largeur	520 mm
Prof.	490 mm
Consom.	140 W
Poids	24 Kg.

1,107 €
T.T.C.

Cat. Général p. 162



Générateur de Vapeur **R-100193**

Capacité de la cuve de 3 litres avec une pression de travail de 3 atmosphères.

La cuve est fabriquée entièrement en acier inoxydable de première qualité. La puissance de la résistance permet d'atteindre la pression de travail en quelques minutes. Un regard permet de visualiser le niveau de l'eau dans la cuve. Afin d'éviter le vieillissement prématuré de la machine on doit alimenter le générateur de 3 litres avec de l'eau distillée.

Cat. Général p. 165

1,152 €
T.T.C.225 mm
305 mm
185 mm
11 kg

Réceptif de polymérisation automatique

R-030425**AUTOPOL**
Feissen

Cocotte de polymérisation de grande capacité (jusqu'à 6 litres) permettant de recevoir une grande quantité de pièces à polymériser. Grâce à un contrôle électronique l'utilisateur peut programmer la température et son maintien.

Pression	2 bars
Température max.	100 °C
Capacité	6 litres
Puissance de chauffe	600 W

NEW**1,173 €**
T.T.C.350 mm
400 mm
360 mm
Dimensions intérieures:
Ø 220 x 160 mm hauteur
5 Kg

Cat. Général p. 162

Réceptif à polymériser à pression

R-030420

Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique

Dimensions intérieures:
Ø 220 x H 170 mm

Pression	2 bar
Température	60 °C
Capacité	6 litres

329 €
T.T.C.235 mm
420 mm
245 mm
2,406 kg

Double valve de sécurité

Cat. Général p. 30

Polymérisateur à pression


Poli-Plus R-080460**Inox**

Hauteur	320 mm
Largeur	310 mm
Prof.	395 mm
Poids	20 kg
Temp. max	135 °C
Pression max. de travail	6,5 bar
Cap. cuve	Ø 135 115 mm

2,842 €
T.T.C.

Cat. Général p. 30

Moufle pour la coulée des résines **R-020202**

**85 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 21

Laveuse-polymériseuse E2

R-080060

	R-080060	R-080406	R-080400
Hauteur (avec poignée)	450 mm	510 mm	480 mm
Largeur (robinet inclus)	635 mm	420 mm	270 mm
Prof.	405 mm	500 mm	480 mm
Poids	34 kg	20 kg	15 kg

Polymérisation:
12 mouffes
Lavage:
6 demi-mouffes**4,237 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 98

Polymériseuse M-9, M-18 **Concept**

Polim. M-9

R-080400Polim. M-18
Concept
R-080406Capacité:
18 mouffes avec
bride type 030390**1,936 €**
T.T.C.**2,071 €**
T.T.C.Pour 9 mouffes
avec bride
030390

Cat. Général p. 100



MESTRA Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE



Vestacast

Fronde à Induction R-040061

Hauteur	360 mm
Largeur	565 mm
Prof.	640 mm
Poids	55,5 Kg.
Débit d'eau	2 l./ Min. (Aprox.)
Puissance fonte	2,6 KW; 100 kHz

● La température de coulée peut atteindre 1.750 °C

8.889 €
T.T.C.

Cat. Général p. 32

Fronde électrique

CEN Motor SM2 R-040064



● Capacité à recevoir des cylindres jusqu'à 100 mm. de diamètre.



Hauteur	330 mm
Largeur	600 mm
Prof.	560 mm
Poids	40 Kg.

● A chalumeau

3.060 €
T.T.C.

Cat. Général p. 34

Les mélangeurs de gélatine



Gel-Bat

R-080510

3.075 €
T.T.C.

Cat. Général p. 142-144

Ref.	080510	080511
Hauteur	500 mm	465 mm
Largeur	320 mm	330 mm
Profondeur	320 mm	385 mm
Poids	15 kg	14 kg
Tension d'aliment. avec prise de terre	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consommation approx.	700 W	650 W
Vitesse rpm.	70-84	100
Capacité	6 l.	7 l.

Aneto

R-080511

3.196 €
T.T.C.



Box de polissage inox avec tour et aspiration. éclairage à LED



R-080500

Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Prof.	500 mm
Poids	58 kg
T/min.	1500'1300 50 Hz
Niveau sonore	67 Db

3.898 €
T.T.C.

Cat. Général p. 126

Box avec aspiration R-080502

● Fabriqué en polypropylène de qualité supérieure



Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Prof.	500 mm
Poids	30 Kg.
Aspir. approx.	500 m³ h.
Niveau sonore	67 Db

2.058 €
T.T.C.

Cat. Général p. 128

Mini Box - Tour à polir R-080508



● Brosses non incluses

● Raccord d'aspiration.
● Lampes LED.

629 €
T.T.C.

Cat. Général p. 131

Tour à polir

Augette pour tour à Polir
R-080210

Entièrement en caoutchouc pour éviter une éventuelle cassure de la pièce en cas de desserrage. Orifice pour l'aspiration.

93 €
T.T.C.

R-080164 vitesses variable



● Brosses non incluses

247 €
T.T.C.

Cat. Général p. 124-125-130

R-080150 1 vitesse



379 €
T.T.C.

● Brosses non incluses

R-080162 2 vitesses 500 W



596 €
T.T.C.

R-080160 2 vitesses



476 €
T.T.C.





MESTRA Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE

Polisseur électrolytique

R-080490



Tension	230 V. 50/60 Hz.
Tension secondaire	16 V
Intensité max. / Disjoncteur	10 A
Minuterie	0-30 Min.
Cap. cuve	2 l.
Ø x hauteur cuve	160 x 145
Poids cuve	1,2 Kg.




Cat. Général p. 172

1.101 €
T.T.C.

Polissage électrolytique Digital

R-100293

- Solide et compact.



Hauteur	145 mm
Largeur	210 mm
Profondeur	250 mm
Poids	1,9 kg
Alimentation	240 V 50/60 Hz
Consommation	100 W

Cat. Général p. 182

639 €
T.T.C.

Sableuse Cosmos

R-080233



- Sableuse à recyclage de précision
- Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- Crayons de sablage à buses de tungstène de 1 et 1,25 mm.
- Souffleur d'air.
- Pédale.

Hauteur	550 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	500 mm
Poids	20 Kg.
Consom. max. air	90 l. min. à 5 bars.
Press. de travail	2 à 5 bars.

- Avec 2 silos

Cat. Général p. 120

2.274 €
T.T.C.

Sableuse Galaxy

R-080235



- Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- Sablage automatique ou manuel

Hauteur	450 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	395 mm
Poids	19 Kg.
Consom. max. air	90 l. min. à 5 bars.
Press. de travail	2 à 5 bars.

Cat. Général p. 118

2.016 €
T.T.C.

Sableuse Plutón

R-080253



Profondeur 235 mm

- 2 Crayons mobiles
- 1 Pédale
- Lumière LED

Poids	6,100 kg
Cons. d'air	80 l/min
Pression de travail	2 à 5 atm

869 €
T.T.C.

Cat. Général p. 117

Largeur 340 mm

Sableuse Terra I, II, Terra III

Taille et ergonomie supérieur au connu T2 y T3

R-080296



R-080292



1.114 €
T.T.C.

- 1 ou 2 crayons selon modèle.
- Buse fixe de 3 mm.
- Lumière LED 6 W.
- Pédale.




Cat. Général p. 122

952 €
T.T.C.

Sableuse Constellation "Practic"

R-080259



Hauteur	315 mm
Largeur	440 mm
Prof.	390 mm
Poids	12,5 kg
Consom. max. air	80 l/min
Pression de trav.	2 à 5 atm

Cat. Général p. 116

974 €
T.T.C.



Acier Peint

Sableuses Constellation III et IV Painter et

R-200264



1.568 €
T.T.C.



R-200263

1.456 €
T.T.C.



1.680 €
T.T.C.

R-080264

Cat. Général p. 114

R-080263

1.568 €
T.T.C.



R-080263



MESTRA Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020 (Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE

Agitateur de résines

pour imprimantes

Ref. 150130



NEW

Hauteur	103 mm
Largeur	253 mm
Profondeur	480 mm
Poids	3.12 kg

Dispositif pour l'agitation des bouteilles de résines photopolymérisables pour imprimantes. Le mouvement est rotatif en même temps que balancé ce qui apporte à l'action de mélange de l'efficacité et une douceur qui préserve les propriétés de la résine. Cet agitateur est indispensable pour une homogénéité parfaite des produits et par extension pour une qualité irréprochable du travail d'impression.

Offre de lancement

324 €
T.T.C.

Lampe à polymériser

Sun Beam 3D

Ref. 150120



NEW

468 €
T.T.C.

Hauteur	350 mm
Diamètre	255 mm
Poids	3 kg
Longueur d'onde	LED 375 - 405 nm
Dimensions utile	Ø180 x 200 mm

Inox

Lampe à polymériser

"Sun Beam"

R-080550



Alimentation	230 V. 50/60 Hz.
Spectre	280/550 nanomètres
Temps programmable	3/20 min.
6 lampes	3 mod. 9 W/78 UVA et 3 mod. 9W/71 UVA
Consom.	54 W



Cat. Général p. 168

1,439 €
T.T.C.



Tunnel de photopolymérisation

R-100035

R-100037



NEW



Hauteur	115 mm	107 mm
Largeur	215 mm	200 mm
Prof.	295 mm	285 mm
Poids	2 kg	1,2 Kg
Tension	230 V.	240 V.
Puissance	40 W.	65 W
Nanométrie	350/400	320/500 Pic 405

318 €
T.T.C.


Cat. Général p. 169

● Lampes LED, efficace sur la plupart des matériaux à photopolymérisation classique

355 €
T.T.C.

Machine à Thermo-former

R-080541



● Pour plaques carrées ou rondes

703 €
T.T.C.

Plaques 7 de 127x127 mm
Plaques Ø 120 à 127 mm

Cat. Général p. 160

Thermo-formeuse à pression

R-080543



NEW

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Hauteur	410 mm
Largeur	545 mm
Profondeur	260 mm
Poids	15 kg
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Consommation	450 W
Pression	4-6 bar

2,548 €
T.T.C.

Balances de précision

R-100040

41 €
T.T.C.



R-100042

51 €
T.T.C.

R-100041

58 €
T.T.C.

Cat. Général p. 192

Burin pneumatique

R-050550



- Ergonomique.
- Léger.
- Fiable.
- Economique.
- Transmet peu de vibration à la main.
- Inclus: 3 burins de dimensions différentes.

Longueur	140 mm
Pression d'utilisation	2-6 atm
Tube connexion	6 mm
Poids	185 gr.

325 €
T.T.C.

Cat. Général p. 57

Parallélogramme

R-050310

Pince concentrique pour tiges de 2 mm.

- COMPRENANT:**
- Lame (couteau) pour cire.
 - Tige d'analyse.
 - Tige avec découpe 0,25 - 0,50 - 0,75.
 - Etui à mines.



Cat. Général p. 58



● Non inclus

343 €
T.T.C.

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

LABORATOIRE

Micromoteur sans charbons Plus R-100280

Contrôle digital.
MAX 50.000 t/min / Tork 7.8 N. cm.
Possibilité d'inversion de rotation.
Autodiagnostic. Display d'erreur.
Fonction de mémorisation de vitesse de travail.

Hauteur	182 mm
Largeur	96 mm
Prof.	207 mm
Poids	2,5 Kg.
Tours/min	50.000
Tork	7,8 N.cm
Puissance	230 W

944 €
T.T.C.

Cat. Général p. 208

Micromoteur sans charbons (du genou) R-100278 B

R-100278 B

Hauteur	240 mm
Largeur	83 mm
Prof.	290 mm
Poids	3,7 Kg.
Tours/min	50.000
Tork	7,8 N.cm
Puissance	230 W

NEW**881 €**
T.T.C.

Micromoteur à charbons R-100283

R-100283

- 2 connexions pour pièces à main.
- Rotation gauche/droite.
- Commande progressive de la vitesse mode manuel ou pédale
- Protection automatique de surcharge.

Boîtier de contrôle		Pièce à main	
Hauteur	113 mm	Diamètre	30 mm
Largeur	130 mm	Largeur	155 mm
Prof.	190 mm	Poids	0,238 Kg
Poids	1,7 kg		
Tours/min. max.	45.000		
Tork	4,0 N.cm		
Sortie	DC 0-32 V		

NEW**473 €**
T.T.C.

Chauffeur de spatules à induction R-100009

R-100009



- Avec 2 capteurs sensor

Hauteur	85 mm
Largeur	90 mm
Prof.	210 mm
Poids	530 gr

Cat. Général p. 184

234 €
T.T.C.

Spatule chauffante à sculpter R-100007

R-100007

- 1 spatule et 2 pointes différentes.

Hauteur	65 mm
Largeur	75 mm
Prof.	120 mm
Poids	650 gr.
Temp.	50-200 °C

Cat. Général p. 180

235 €
T.T.C.

R-100008

- 2 spatules et 6 pointes différentes.

Hauteur	70 mm
Largeur	150 mm
Prof.	120 mm
Poids	1,3 Kg.
Temp.	50-200 °C

324 €
T.T.C.

Réchauffeurs de cire R-080071 y R-080072

Haut. mm	Longueur mm	Largeur mm	Poids
70	114	192	1,1 kg

R-080071
1 récipient**213 €**
T.T.C.R-080072
4 récipients**213 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 135

Réchauffeur cire à immersion R-100126

Hauteur	70 mm
Largeur	110 mm
Prof.	140 mm
Poids	480 gr.
Temp.	50-120°C

R-100126
1 récipient**191 €**
T.T.C.

Hauteur	74 mm
Largeur	200 mm
Prof.	140 mm
Poids	700 gr.
Temp.	50-120°C

R-100123
3 récipients**286 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 181



Réchauffeur de cire R-080076

Grande capacité R-080076

Avec cuve téflonnée

Hauteur	155 mm
Largeur	235 mm
Prof.	205 mm
Poids	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

444 €
T.T.C.

Cat. Général p. 136



Réchauffeur de composites R-080077

R-080077

**NEW**

Hauteur	135 mm
Largeur	97 mm
Prof.	110 mm
Poids	0,742 kg.
Température	40-50 y 70°C
Diamètre des orifices	15 mm

Dispositif de maintien au chaud de seringues composites

320 €
T.T.C.

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

CABINET

Soudeuse à points R-100127



La soudeuse est contrôlée de manière électronique, ce qui élimine pratiquement les étincelles généralement produites entre les électrodes des machines sans régulation. La puissance compte 30 niveaux différents pour s'adapter précisément aux exigences requises par le type de matériau à souder ou par l'épaisseur de la chape ou de la plaque.

- Epaisseur de l'union: 0,2 mm à 1,8 mm

576 €
T.T.C.

Cat. Général p. 183


Plateau porte-travaux (bureau) 10 u.

(Non compatible avec le chariot R-100048)
(Non compatible avec le rail support R-100060)Livré Par 10 unités
d'une couleurunité
2,6 €
T.T.C.**26 €**
T.T.C.10 u. R-100043 Jaune
10 u. R-100044 Bleu
10 u. R-100045 Rouge10 u. R-100046 Violet
10 u. R-100047 Blanc

Cat. Général p. 61

Plateau porte-travaux

10 u. (même couleur)

Jaune R-100050
Bleu R-100052
Rouge R-100054
Violet R-100056
Blanc R-100058**78 €**
T.T.C.

Cat. Général p. 60

Chariot porte-plateaux R-100048

1.350 mm
520 mm
850 mm**346 €**
T.T.C.

Chariot porte-plateaux + plateaux de travail complets (30 PM. + 20 G.M.) R-100048-50

**674 €**
T.T.C.

Chariot porte-plateaux + plateaux de travail complets (60 PM.) R-100048-60

720 €
T.T.C.

Cat. Général p. 61

Bains à ultrasons: de 5,8 L, 2,8 L.

R-100150



- Température.
- Drainage.
- Acier Inox.

NEW**492 €**
T.T.C.**357 €**
T.T.C.

Bain à ultrasons Calypso 4 L.

R-080422



Hauteur	220 mm
Largeur	425 mm
Prof.	270 mm
Poids	4,5 Kg.
Cap.	4 l.
Fréquence	40 kHz.

1.215 €
T.T.C.

Cat. Général p. 133

- Inclus:
- Panier en acier inox
 - Récipient en verre
 - Pincettes pour fraises
 - Chauffage
 - Robinet vidange

Bains à ultrasons: de 2,5L. y 1,4 L.

R-100140

**270 €**
T.T.C.

R-100141

	R-100140	R-100141
Hauteur	204 mm	162 mm
Largeur	314 mm	225 mm
Prof.	243 mm	240 mm
Poids	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuve	2500 ml.	1400 ml.

175 €
T.T.C.

Cat. Général p. 204-205

Réchauffeur de plaques de cire R-080078

Pour enregistrements en bouche

Hauteur	155 mm
Largeur	235 mm
Prof.	205 mm
Poids	1,7 kg.
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

- Cuve et couvercle Inox.

415 €
T.T.C.

Cat. Général p. 136

**MESTRA**Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)

Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!

www.mestra.es

CABINET

**MESTRA** by **icanCLAVE** R-100365

- Autoclave D118 de 18 litres classe B.
- Composants internes de qualité (de marques italienne, japonaise et Nord américaines).
 - ✓ Valves ODE.
 - ✓ Pompe à vide ULUAK.
 - ✓ Pompe à eau ULKA.
- Très silencieux (niveau sonore inférieur à 70 dB).
- Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.



Hauteur	450 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	600 mm
Poids	47 kg.
Voltage	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensions	247 / 350 mm
Disjoncteur	F16 A / 400 V
Puissance nominale	1750 W
Températures de stérilisation	121 / 134 °C
Capacité du réservoir d'eau	2.5 litres
Température ambiante(°C)	5-40
Humidité relative ambiante	Max. 80 %, non condensée
Niveau sonore max.	< 70 dB
Pression atmosphérique	76-106

Offre lancement
3,075 €
T.T.C.Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne**NEW**

Thermo-soudeuse de sacs R-080433

Bobines pour thermo-soudeuse

- 5 cm. x 200 m. Ref. 080441
- 7,5 cm. x 200 m. Ref. 080442
- 10 cm. x 200 m. Ref. 080443
- 15 cm. x 200 m. Ref. 080444
- 20 cm. x 200 m. Ref. 080445

Rouleaux non inclus.



Hauteur	210 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	335 mm
Poids	6,5 kg.
Puissance	100 W

- Longueur soudure 305 mm.
- Largeur soudure 12 mm.

347 €
T.T.C.

Cat. Général p. 213

Thermo-soudeuse de sacs automatique R-080435



-Ecran tactile de 7 pouces avec indications.
Système de chauffe rapide suivi d'un refroidissement pour un scellement parfait.
La température de scellement peut être réglée par l'utilisateur avec une marge d'erreur de 4%.
Imprimante incorporée qui permet de marquer les sachets avec différentes informations comme la date du scellement, les paramètres de la machine, le lot, etc. pour une bonne traçabilité.

Dimensions	56 x 26 x 22 cm.
Vitesse d'étanchéité	10 m/ m.
Température	60-220 °C Ajustable
Précision température	+/- 1°C
Puissance	500 W

Offre
411 €
T.T.C.

Rouleau en option R-080436

2,600 €
T.T.C.

Machine à distiller et à Décalcifier R-100210 B



Hauter	385 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	240 mm
Poids	3,429 kg
Cap.	4 l.

258 €
T.T.C.**Inox**

Réservoir d'eau distillée R-080620



équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.



Hauteur	680 mm
Largeur totale	255 mm
Diamètre	225 mm
Poids	4,700 kg
Capacité	18 litres

309 €
T.T.C.

Cat. Général p. 217

Incubateurs biologiques des spores

R-100370

NEW

R-100375

Ref.	Elite R-100370	Practic R-100375
Hauteur	80 mm	90 mm
Largeur	105 mm	75 mm
Prof.	165 mm	75 mm
Poids	0,750 kg	0,239 kg
Alimentation	230 V 50 Hz	90-250 V 50 Hz
Consommation	25 W	10 W
Température d'utilisation	57,5 ± 2,5 °C e 35 ± 2,5 °C	57,5 °C

**359 €**
T.T.C.**140 €**
T.T.C.

Lampe pour blanchiment R-100340



Hauteur	1.120 mm
Largeur	820 mm
Fond	280 mm
Poids	10.00 Kg.

686 €
T.T.C.

Cat. Général p. 211



MESTRA

Offre valable jusqu'au 31 Décembre, 2020
(Prix T.T.C.)



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!
www.mestra.es

CABINET

Détartreur à ultrasons de table

D1 R-100310

D3 R-100313

D5 R-100316

CE
0197



223 €
T.T.C.



258 €
T.T.C.



366 €
T.T.C.

94 mm
138 mm
203 mm
0,62 kg

1 Fonctions
DETARTRAGE
Pièce à main Type
"Satelec".
Mono-bloc Livrée
avec de 5 inserts.

80 mm
134 mm
200 mm
0,66 kg

2 Fonctions
DETARTRAGE - PARODONTIE
Pièce à main Type "Satelec".
Démontable et auto-clavable.
Livrée avec de 5 inserts.

81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg

3 Fonctions
DETARTRAGE - PARODONTIE
ENDODONTIE
Pièce à main Type
"Satelec".
Démontable et auto-clavable.
Livrée avec de 6 inserts.

Cat. Général p. 210-211

D7 R-100318



952 €
T.T.C.

230 mm
190 mm
240 mm
1,228 kg

3 Fonctions
NETTOYAGE - PARODONTIE -
ENDODONTIE
Réservoir pour liquides ou médicaments
pour traitement.
Pièce à main type Satelec, démontable et autoclavable
à 135° 8 pointes-inserts.

Lampe de polymérisation Led.C. R-100320



CE
0197

- Sans fil.
- Batterie rechargeable sur son socle.

Dimensions	263 x Ø 23 mm
Poids	120 g
Intensité de la lumière	850 - 1000 mW/cm²
Alimentation	100-240 V, 50/60 Hz

248 €
T.T.C.

Cat. Général p. 211

Mélangeur d'alginate R-080515

- De transport facile
- Ergonomique
- 2 Vitesses

+ un bol offert
Valeur 22.00 €
R-080515-02



- Spatule incluse.

Hauteur	230 mm
Largeur	175 mm
Longueur	250 mm
Poids	3 kg

416 €
T.T.C.

Cat. Général p. 174



Malaxeur automatique d'alginate R-100191

- **PRATIQUE:** Mélange automatique.
- **RAPIDE:** Obtention du mélange en quelques secondes.
- **QUANTITÉ MAXIMALE DE MÉLANGE**
80 g d'eau + alginate.

+ Cadeau: un
récipient étanche pour
alginate d'une valeur de
75,00 €
R-100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg

845 €
T.T.C.


Cat. Général p. 214



Moufle à dupliquer à l'alginate R-020206

R-020206

Les dimensions intérieures peuvent se réduire
à l'aide de réducteurs en caoutchouc.



98 €
T.T.C.

Cat. Général p. 203

DIMENSIONS INTERIEURES	
100 x 83 x 44 mm	0,280 kg.

Mini Sableuse pour prothésistes R-100122



Pression de travail	4 à 5,5 Kg/cm²
Granulométrie	Jusqu'à 100 microns
Poids	65 g.

45 mm
110 mm
195 mm
0,290 kg

200 €
T.T.C.

Cat. Général p. 24

Chariot électrique mobile R-100305

Fabriquée en acier émaillé en blanc.
3 plateaux de 40 x 30 cm.
2 prises de courant pour alimenter les équipements.
4 roues. Déplacement équilibré et doux.

Hauteur	780 mm
Largeur	400 mm
Longueur	418 mm
Poids	12,500 kg

317 €
T.T.C.

Cat. Général p. 216



Chariot électrique mobile R-100306

Fabriquée en acier émaillé en blanc.
3 plateaux en verre.
2 prises de courant pour alimenter les équipements.
4 roues. Déplacement équilibré et doux.

Hauteur	770 mm
Largeur	490 mm
Longueur	370 mm
Poids	20 kg

NEW

629 €
T.T.C.



Articulateurs Archimède Junior Semi-adaptable

Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm
- Guide condylien fixe à 30°
- Angle de Bennett fixe à 15°

124 €
T.T.C.



R-010098

Articulateurs Archimède Profesional Semi-adaptable

Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm
- Angle de Bennett ajustable.
- Guide condylien réglable.

R-010099

Articulateur +
boîte de transport.

226 €
T.T.C.



R-010102

Articulateur +
Arc standard
+ boîte de
transport.

329 €
T.T.C.



R-010101

Articulateur +
Arc Elite +
boîte de
transport.

428 €
T.T.C.

Gamme d'accessoires



Caractéristiques:

- Distance inter-condylienne fixe 110 mm.
- Guide condylien réglable.
- Angle de Bennett ajustable.
- Système de stabilisation du mouvement du guide condylien.
- Barre d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- Ajustage millimétrique de la protrusion.
- Calibration possible.

R-010103

Articulateur + boîte
de transport.

373 €
T.T.C.



Articulateurs type arçon Archimède Protrusal Semi-adaptable

R-010104

Articulateur +
Arc standard
+ boîte de transport.

470 €
T.T.C.



R-010106

Articulateur +
Arc Elite +
boîte de
transport.

599 €
T.T.C.



Cat. Général p. 188-189

Bras spécial COMPACT Lampe LED R-100288

58 cm

Cat. Général p. 218

- 84 LED.
- Température de couleur, 6.000 - 7.000° K.
- Consommation 2-21 W.
- Durée de vie, 50.000 heures.
- Avec pince d'accroche pour établi.
- Intensité lumineuse réglable.

135 €
T.T.C.

Accessoires pour Ref. 100287 - Ref. 100288

12 €
T.T.C.

Ref. 100288-02
(Support pince étou)

12 €
T.T.C.

Ref. 100288-03
(Support mural)

12 €
T.T.C.

Ref. 100288-04
(Support de table vissé)

25 cm

18 €
T.T.C.

5,650 Kg

Ref. 100288-07
(Socle table)

Spécial retouches pour cabinet dentaire à prix exceptionnel R-100301 K2

- Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- Siège ergonomique.
- Mini tour à polir + 2 plateaux.
- Micromoteur.
- Lampe LED.

Offert:

- Loupe de table.
- Porte-fraises magnétique.

1.926 €
T.T.C.

Cat. Général p. 62

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Lampe Loupe (3 dioptries) R-100287

- 90 LED blancs.
- Loupe de 3 dioptries.
- Diamètre de la loupe 120 mm.
- Avec pince d'accroche pour établi.

101 €
T.T.C.

Cat. Général p. 218

Siège ergonomique R-100300

Roues avec freins de sécurité

Règlement européen (EN 1335-2: 2009)

Quatre réglages différents: Hauteur et inclinaison de l'assise, hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

Compresseurs à piston sec

- Performants
- Silencieux
- Sans entretien



R-110300
sans dessiccateur

648 €
T.T.C.



R-110310
+ dessiccateur

1.352 €
T.T.C.

Cat. Général p. 221



R-110330
sans dessiccateur

1.173 €
T.T.C.



R-110340
+ dessiccateur

2.000 €
T.T.C.

Ces compresseurs ne répondent pas aux exigences requises par les machines de fraisage.

CERTIFICAT pour TÜV SÜD

Certificat de type N° 12202200491258001

Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

R-110300-310 / R-110330-340

	R-110300-310	R-110330-340
Hauteur	650 mm	750 mm
Largeur	390 mm	680 mm
Longueur	390-540 mm	370-480 mm
Poids	30-37 kg	58-66 kg
Alimentation	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Puissance	750 W	1.500 W
Air aspiré	152 l/min.	230 l/min.
Débit (à 4 bars)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Niveau sonore	53 dB	54 dB
Pression	6-8 bar	6-8 bar
Capacité	30 l.	50 l.



MESTRA TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388*
Fax: (+34) 944 711 725 E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 références dans notre catalogue)



Responsable des ventes France
Roger Sentes tél. 0626185353
Mail: roger.sentes@icloud.com

Offre valable jusqu'au 31 Décembre 2020 (Prix T.T.C.)
NON CUMULABLE AVEC D'AUTRES OFFRES
Le fabricant se réserve le droit de modifications
sans préavis
offre valable sous réserves d'erreurs typographiques
ou d'épuisement de stock